

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990	ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 360

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 553

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1990 στο χώρο δικαιοδοσίας της Περιφ/χής Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Διευθυντής της Περ/χής Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Πελ/σου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/69 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».

3. Τις αποφάσεις 1315/18.9.89, 337/1.10.87 και 344/2.11.88 των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Π.Δ.Γ.Α. - Π.Δ.Σ.Ε.».

4. Τον κανονισμό 2511/69 Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον καν. 1204/81 Ε.Ο.Κ.

5. Την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωγίας για τον «Καθορισμό προωθουμένων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1990».

6. Την 263228/26.3.82 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πρώην Περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας».

7. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Γεωργίας Νομαρχιών Περιφερείας μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1990 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας όπως παρακάτω:

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1. Εσπεριδοειδή

1.1.1. Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2. Ζώνες

Α' Ζώνη. Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον Οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη μέχρι συναντήσεως του κοινοτικού δρόμου (Σχαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από Άργος - δρόμος Κουρταχίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ινάχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) - Οιχ. Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από πηγές Παναγιάς μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λουξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μέχρι οιχ. Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδρινό δρόμος μέχρι συναντήσεως του επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς οιχ. Λευχαχίων.

Από Λευχάχια δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) συνέχεια επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου.

Β' Ζώνη. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης ήτοι κοινοτικές περιοχές ή τμήματα των Κοινοτήτων: Κιβερίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς (Χούνη), Βρουστίου (Σταθέϊκα), Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ινάχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέας, Πουλακίδας, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου (Αμοριανός), Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ. Ανδριανού, Πυργιωτίκων, Αρκαδικού, Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευχακίων, Ασίνης, Αρίας, Δρεπάνου, Λυγουριού, Τολού, Ιρίων, Καρναζεϊκων, Φούρνων, Κοιλάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμησίας, Αχλαδοκάμπου, (περιοχές Κολοσούρτης και Δάφνης).

1.1.3. Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη.

Στην Α' ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών μη παγετόπληκτων (παγετοί 1987).

Πορτοχαλιά: Η ποικιλία SALUSTIANA.

Μανταρινοειδή: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά: Ποικιλία SALUSTIANA.

Μανταρινοειδή: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

Στην Β' ζώνη

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών μη παγετόπληκτων (παγετοί 1987).

Πορτοχαλιά: Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL και NAVELINA.

Λεμονιά: Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Μανταρινοειδή: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά: Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, VALENCIA και οι κλώνοι της.

Η ποικιλία MORO μόνο για συμπλήρωση (1989 και 1990) ζημειωθεισών φυτειών της ιδίας ποικιλίας.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, Αδαμοπούλου και INTERDONATO.

Μανταρινοειδή: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

1.2. Ακρόδρυα

1.2.1. Φυστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.2.2. Καρυδιά - Καστανιά: Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε από την Δ/νση Γεωργίας και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση, σε περιοχές κατάλληλες.

1.3. Υποτροπικά

1.3.1. Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις ζώνες Α και Β εσπεριδοειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού όπως αναφέρονται στην 277275/89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και μέχρι συμπληρώσεως της ορισθείσας έκτασης των 500 στρεμμάτων.

1.3.2. Μπανάνα: Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές υπό κάλυψη.

1.4. Πυρηνόκαρπα:

1.4.1. Βερικοκιά: Σε περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA και υγιές πολ/κό υλικό. Προωθείται η ποικιλία Υπερπρώϊμο Πόρου.

1.4.2. Ροδακινιά: Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY στην Β' Ζώνη Εσπεριδοειδών.

1.4.3. Νεκταρίνια: AURELIO GRAND, WEINBERGER και SPRING - RED.

Για τα υποκείμενα Ροδακινιάς ισχύουν τα της παραγράφου ΙΕ (δ) της 329712/13.2.90 Υπουργικής απόφασης.

1.4.4. Κερασιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νόμου οι ποικιλίες BIGARREAU BURTAT, BIGARREAU STARK, HARDY CIANT, BIGARREAU VAN και Τραγανά Εδέσσης με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη:

Υπό κάλυψη: Τομάτα, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπονοειδή, Κολοκυθιά και Φράουλα.

Υπαίθρια: Τομάτα, Αγγινάρα, Αρακάς, Τοματοπιπεριά και Αγγουράκι κονσερβοποιήσεως εφ' όσον εφαρμόζεται η καλλιεργητική τεχνική για πρωϊμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυχήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, ACARICUS BITORQUIS, PLUROTUS SP κ.λπ. με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1. Υπό κάλυψη: Κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, Γλαστρικά.

3.2. Υπαίθριες καλλιέργειες: Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, Γλαστρικά και φυτά χηποτεχνίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθείται η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και Α.Τ.Ε.

5.2 Για τις καλλιέργειες μανιταριών:

Προωθείται η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό τους και ο εκσυχρονισμός των υπαρχόντων.

5.3 Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - Ριζωτηρίων για κηπευτικά Ανθοκομικά και Δενδροκηπευτικά είδη.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1. 1 Εσπεριδοειδή.

1.1.1 Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητος σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες.

Ζώνη Α: Από Α Κορινθία μέχρι τον Ελισούντα ποταμό.

Ζώνη Β: Από Ελισούντα ποταμό μέχρι και περιοχή Καμαρίου.

Ζώνη Γ: Από περιοχή Κ. Λουτρού μέχρι των Δυτικών συνόρων του Νομού Κορινθίας.

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη.

Ζώνη Α'.

Πορτοκαλιά Οι ποικιλίες NAVELINA και NAVEL NEW HALL.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZIAGARA, BIANGA, INTERDONATO και η ποικιλία Αδαμοπούλου σε μη παγετόπληκτες περιοχές.

Ζώνη Β'.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZIAGARA BLANKA και INTERDONATO.

Ζώνη, Γ'.

Λεμονιά: Η ποικιλία Μαγληνή.

1.2 Ακρόδρυα.

1.2.1 Φιστικιά:

Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας, Δήμου Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Καταχαλίου, Νισι Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Αθιχίων, Χιλιομοδίου Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχαίων Κλεωνών καθώς και σε ημιορεινές κοινότητες του Νομού εφ' όσον κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλία: Αιγίνης.

1.2.2 Καρυδιά: Στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη του Νομού οι οψιμανθείς ποικιλίες.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Ροδακινιά: Στη ζώνη καλλιέργειας της βερικοκιάς.

Ποικιλίες: EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY,

1.3.2 Νεκταρινιά: Στη ζώνη βερικοκιάς η ποικιλία AURELIO GRAND.

1.4 Υποτροπικά.

1.4.1 Ακτινίδια.

Ζώνη: Κοινοτικές περιοχές Αγ. Βασιλείου, Αθιχίων, Αρχ. Κλεωνών, Κλενία Κουταλά, Σολομού και Χιλιομοδίου.

Ποικιλία: HAVWARD και η επιλογή της CHICO με τις προϋποθέσεις της 329712/12.3.90 απόφασης Υπουργού Γεωργίας.

1.5 Μηλοειδή.

1.5.1 Μηλιά.

Ζώνη: Ορεινή Κορινθία.

Ποικιλίες: GRANY SMITH και IMPERIAL D.R DELICIOUS.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

2.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Προωθείται ο εκσυχρονισμός των υπαρχόντων και η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και της Α.Τ.Ε. στην ζώνη εσπεριδοειδών ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα της τοποθεσίας.

Είδη: Τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πιπεριά, πεπονοειδή και κολοκυθιά.

Ποικιλίες και υβρίδια που προβλέπει η 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

2.2 Μανιτάρια.

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομηκήτων των γενών ACARICUS BISPORUS, ACARICUS BITORQUIS, PLUROTUS S.P. κ.λπ. ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Ζώνες: οι Α, Β και Γ των εσπεριδοειδών.

3.1 Υπό κάλυψη: Κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά.

3.2 Υπαίθρια: Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, χαμμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

4.ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ.

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

Για εγκατάσταση αποδεικτικών και δοκιμαστικών αμπελώνων οι ποικιλίες Βικτώρια, Πέλλα, Ελλάς, Θεσσαλονίκη και Ιθάκη.

5. Εγκατάσταση Δοκιμαστικών - Αποδεικτικών.

Προωθείται κάθε δοκιμαστική - αποδεικτική εφαρμογή νέων ποικιλιών δενδρωδών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραγωγή ή εισαγωγή πολ/κου υλικού.

Επίσης η εγκατάσταση δοκιμαστικών - αποδεικτικών δενδρώνων για νέες πικιλίες ή νέα υποκείμενα μέχρι 2 στρεμ. ανά παραγωγό καθώς και η εφαρμογή νέας τεχνολογίας σε δενδρώνες μέχρι 5 στρεμ. ανά παραγωγό.

Οικονομική ενίσχυση μέχρι 50% του κόστους της δραστηριότητας.

Για την οικονομική ενίσχυση απαιτείται προέγκριση του Υπουργού Γεωργίας ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Γεωργίας στην Δ/νση Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πλην Επ. Τριφυλίας).

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ.

1.1 Εσπεριδοειδή.

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητος σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες.

Α Ζώνη Στις κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού: Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Αιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Άνθειας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοιχωρίου, Ασπροπουλιάς, Ασπροχώματος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίου, Δάρα, Δολών, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καρτερολίου, Καινούργιου Χωριού, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφασίου, Κορώνης, Λαχανάδας Λαΐκων, Λογγά, Μαδαίνης, Μαυροματίου, Παμίσου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού Σκάλας, Σπερχογειάς, Φοινίκης, Φοινικούντας, Χαρακοπίου, Χράνων.

Ζώνη Β' Οι κατάλληλες περιοχές, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών, των Κοινοτήτων:

Ανδρούσης, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημείου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατίου, Ιχλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων, Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Τριόδου, Φιλίων και Χανδρινού.

Ζώνη Γ' Περιλαμβάνει κατάλληλες περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού, μόνο για μετατροπές παγετόπληκτων φυτείων εσπεριδοειδών που επλήγησαν από τις χαμηλές θερμοκρασίες Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το πρόγραμμα καν. 3223/88.

1.1.3 Είδη και ποικιλίες.

Για την Α' Ζώνη.

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών και μη παγετόπληκτων φυτειών.

Πορτοκαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTAIANA και VALENGIA LATE.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA και ZIAGARA BIANGA.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SRA - 63 και Πόρου.

Γκρέϊπ Φρούτ: STAR RUBY.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετού Μαρτίου 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA και TAROGGO.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA, INTERDONATO, ZIAGARA BIANCA.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SRA - 63 και Πόρου.

Γκρέϊπ - Φρούτ: MARSH SEEDLESS, RED BLUSH και STAR RUBY.

Για την Ζώνη Β'.

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών και μη παγετόπληκτων φυτειών.

Πορτοκαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA και ZIAGARA BIANCA.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SAR - 63 και Πόρου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (από παγετό Μαρτίου 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου και INTERDONATO.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SRA - 63 και Πόρου.

Για την Ζώνη Γ'.

Πορτοκαλιά: SALUSTIANA.

1.2 Ακρόδρυα.

1.2.1 Φιστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες ανεξάρτητα ζώνης.

2.2 Καρυδιά - Καστανιά: Οι συνιστώμενες από τη Δ/νση Γεωργίας Ποικιλίες σε κατάλληλες τοποθεσιές των ορεινών Κοινοτήτων.

1.3 Υποτροπικά.

1.3.1 Ακτινίδια: Σε κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών, περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλία: HAYWARD και η επιλογή της CHICO.

Προϋποθέσεις: Όπως ορίζονται στην 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

1.3.2 Μπανάνα: Στις θερμές και υπήμενες περιοχές της Α' ζώνης εσπεριδοειδών υπό κάλυψη.

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού οι ποικιλίες Κοντούλα και Κρυστάλλι για κάλυψη τοπικών αναγκών.

1.5 Πυρηνόκαρπα:

1.5.1 Βερικοκιά: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου στην Α' ζώνη εσπεριδοειδών.

1.5.2 Ροδακινιά: Στην Α και Β ζώνη εσπεριδοειδών και σε κάθε κατάλληλη περιοχή που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλίες: EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY.

1.5.3 Νεκταρίνια: Στην Α και Β ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία AURELIO GRAND.

1.5.4 Κερασιά: Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών.

Ποικιλίες: Τραγανά Εδέσσης και BIGARREAU BURLAT.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και οι υπαίθριες καλλιέργειες εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική πρωίμησης ή οψίμησης της παραγωγής.

Τα είδη και οι ποικιλίες ως αναφέρονται στην 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

Τα είδη που ορίζει η 329712/12.3.90 απόφαση.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες από τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες

Α' Ζώνη: Περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων και των Κοινοτήτων Αρμενίων, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης, Αμπελοφύτου και χώρας, οριοθετούνται από τον Αρκαδικό ποταμό και Δυτικά του Εθνικού δρόμου Κυπαρισσίας – Πύλου.

Β' Ζώνη: Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές της ζώνης Α' και επί πλέον τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων Καρυές, Ελαία, Αγαλιανή, Καλό Νερό, Ράχες, Μύρος, Βρύσες, Μουριατάδα, Στράφιο, Ξηρόκαμπος, Περδικονέρι, Πλάτη, Αρμενιές, Σπηλιά, Φαρακλάδα, Εξοχικό, Χαλαζόνι, Χριστιάνοι, Βάλτα Φλόκα και Πύργου.

Ποικιλίες Ζώνης Α':

Πορτοκαλιά: NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Στη Ζώνη Β':

Πορτοκαλιά: NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: LISBON, SANTA TEREZA, ZIAGARABIANCA και Αδαμοπούλου.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φιστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλίας που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.1 Καρυδιά – Καστανιά: Σε κατάλληλες περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Τριφυλίας. Προωθείται κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα:

Προωθούνται στις ζώνες Α και Β των εσπεριδοειδών.

1.3.1 Βερικοκιά: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου.

1.3.2 Ροδακινιά: Ποικιλίες οι προβλεπόμενες από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

1.4 Υποτροπικά

1.4.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας, με τις προϋποθέσεις της 329712/12.3.90 Υπουργικής Απόφασης.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Υπό κάλυψη:

Τα προβλεπόμενα στην 329712/12.3.90 Υπουργική Απόφαση είδη και ποικιλίες ή υβρίδια αυτών στις ζώνες Α και Β εσπεριδοειδών.

2.2 Υπαίθρια:

Εφ' όσον εφαρμόζεται η ειδική καλλιεργητική τεχνική πρωίμησης ή οψίμησης της παραγωγής. Είδη και ποικιλίες που προβλέπει η 329712/12.3.90 Υπουργική Απόφαση.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών στις ζώνες Α και Β εσπεριδοειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο. Τα είδη όπως ορίζονται στην 329712/12.3.90 Απόφαση.

4. Λοιπές Δραστηριότητες

Όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται στην 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητος σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνη: Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή Ν. Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Λεωνιδίου, Άστρους, Αγ. Ανδρέα, Κ. Δολιανών, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγαδίου, Παραλίου Άστρους, Κ. Βερβένων, Τυρού, Σαπουναχέικων, Π. Μελάνων, Πραγματευτής, Πουλήθρων και Πηγαδίου.

1.1.3 Είδη και ποικιλίες:

Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SRA – 63 και Πόρου.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φιστικιά: Στη Ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία Αιγίνης.

1.2.2 Καρυδιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.2.3 Καστανιά: Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Καστριού, Αγ. Πέτρου, Μεσορράχης, Ελάτου, Ωριάς, Βουρβούρων, Κουτρώφων, Πηγαδακίων, Αλεποχωρίου, Κερασιάς, Βλαχοκερασιάς, Άνω Δολιανών, Αραχαμιτών, Ασέας, Χρυσοβιτσίου, Δυρραχίου, Νεοχωρίου, Φαλαίστας, Βαλτεσινίκου, Μαγούλιανων, Μαυρόγιαννη, Ν. Χώρας, Πιάνας, Καράτουλας, Αγ. Βασιλείου Κυνουρίας, Σέρβου, Στεμνίτσας, Πλατανακίου, Λυκαίου, Πλατάνου, Ριζών, Ψηλής Βρύσης, Βάστας, Ίσαρη, Καστανοχωρίου, Λυκοσούρας, Τουρκολέκα.

Ποικιλία: Όποια κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1. Ακτινίδια. Ζώνη: Η Κοινότητα Πλατάνου Κυνουρίας και οι παραποτάμιες περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλία: HAYWARD και η επιλογή της CHICO. Λοιπές προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

1.4 Πυρηνόκαρπα.

1.4.1 Βερικοκιά: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου στη ζώνη εσπεριδοειδών.

1.4.2 Ροδακινιά – Νεκταρινιά: Οι ποικιλίες που ορίζει η 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση στη ζώνη εσπεριδοειδών.

1.4.3 Κερασιά: Ζώνη: Οι αρδευόμενες περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Μαντινείας, οι Κοινότητες Παναγίτσας, Πρασίνου, Αγίου Πέτρου, Βουρβούνων, Καστρίου, Μεσορράχης, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών και Πλατάνου.

Ποικιλίες: Τραγανά Εδέσσης, BIGARREAU BURLAT, HARDY GIANT, και BIGARREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές.

1.5 Μηλοειδή.

1.5.1 Μηλιά

Ζώνη: Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Μαντινείας και οι Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Βούρβουρα, Καστρί, Μεσορράχης, Ωριά, Ελάτου, Καράτουλα, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών και Πλατάνου.

Ποικιλίες: Οι προβλεπόμενες από την 329712/12.3.90 απόφαση για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτή.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ζώνη: Η ζώνη των εσπεριδοειδών και οι θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

2.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη: Με τα είδη τις ποικιλίες και προϋποθέσεις που ορίζει η 329712/90 Υπουργική απόφαση.

2.2 Κηπευτικά υπαίθρια: Εφ' όσον εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική για πρωίμηση και οψίμηση της παραγωγής με τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 329712/90 Υπουργική απόφαση σ' όλο το Νομό.

2.3 Σπαράγγια: Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αμμώδεις περιοχές Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.4 Μανιτάρια: Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του Φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Υπό κάλυψη: Στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας με τα είδη που προβλέπει η 329712/90 Υπουργική απόφαση.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. Λοιπές Δραστηριότητες:

Τα προβλεπόμενα από την 329712/90 Υπουργική απόφαση.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 329712/90 Υπουργική απόφαση.

Ζώνη Α'

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου, Μεσο-

λογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Ασταχού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και η ποικιλία SALUSTIANA για χυμοποίηση.

Μανταρινιά:

Η υπερπρώιμη ποικιλία SRA – 63 Πόρου.

Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου μόνο στις Κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Επίσης η ποικιλία Σαγκουίνι Γουρύτσης σε κατάλληλες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας.

β. Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKAS σε περιοχές αμόλυντες από χορυφοξήρα και μόνο στις Κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA - 63, Πόρου και SATSUMA .

Γκρεϊπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS..

Ζώνη Β'

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Παραβόλας, καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρινούς, Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελαχίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάϊτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Ιχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάστρου, Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας (Λουτρακίου), Ματαράγκας, Δαφνιά, Παλαιοχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA - 63 και Πόρου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA και η ποικιλία Σαγκουϊνι Γουρύτσης σε κατάλληλες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA - 63 Πόρου και SATSUMA

Γκρεϊπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS. .

1. 2. Αχρόδρυα.

1.2.1. Καρυδιά:

Προωθούνται ποικιλιες ημίσκληρων και απολοκέφυλων καρυδιών σε ολόκληρο το Νομό μέχρι υψόμετρο 1.000 μ. και καλθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2. Καστανιά:

Προωθούνται ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας ανεξαρτήτως ζωνών, μέχρι υψόμετρο 900 μ. και σε εδάφη πτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.3. Υποτροπικά

1.3.1. Ακτινίδια:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε κατάλληλες περιοχές ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας που θα βασίζεται σε επίσημες εδαφολογικές αναλύσεις σε ότι αφορά στην αντίδραση του εδάφους (PH 5,5, - 7,5) και την περιεχτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).

1.3.2. Μπανάνα:

Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας, υπό κάλυψη.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη ή στην ύπαιθρο σε κατάλληλες περιοχές του Νομού και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, σε κατάλληλες περιοχές του Νομού και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1. Εσπεριδοειδή

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεχτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών αυτών: Αιγείρα, Ακράτα, Καλαμιά, Παραλία Πορρωβίτσας, Ποταμίτικος Γιαλός, Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Τράπεζα, Διακοφτό, Ζαχλωρίτικα, Ελαιώνας, Ροδιά, Νικολαιίκα, Ριζόμυλος, Ελίκη, Κουλούρα, Βαλιμίτικα, Τέμενη, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών. Δημητρόπουλο, Αγ. Κων/νος, Ροδοδάφνη,Νεραντζές, Σελιανίτικα, Λόγγος, Ν. Ερινέος, Καμάρες, Ζήρια, Δρέπανο, Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Αγ. Βασίλειος, Ακταίο, Ρίο, Πάτρα, Οβρυά, Σαραβάλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα, Μονοδένδρι, Βραχνεϊκα, Τσουκαλέικα, Καμίνια, Άνω Αλισσός, Κ. Αλισσός, Κ. Αχαΐα για τις περιοχές τους που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Δήμος Ακράτας και Κοινότητα Σελινούντος οι περιοχές που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

α) πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTGIANA.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA - 63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου INTERDONATO. .

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA, .

β) Μανταρινιά;

Οι ποικιλες Κλημεντίνη SRA - 63 Και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA, σε αμόλυντες από χορυφοξήρα περιοχές, Μαγληνή σε περιοχές χωρίς σοβαρό πρόβλημα χορυφοξήρας ZIAGARA BIANCA, LISBON, SANTA TEREZA .

δ) Γκρεϊπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS. .

Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών:

Ακράτα, Άμπελος (η περιοχή κάτω και βόρια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας Αμπέλου), Πλάτανος Παραλία Πλατάνου Καλαμιά Ελίκη, Ριζόμυλος Σελινούντας κουλούρα, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

Μαμουσιά (μόνο η περιοχή Δερβενίου), Φτέρη (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

Κρήνη πατρών, Καλλιθέα, Ρωμανού, Θέα, Θεριανό, Αγ. Στέφανος, Άνω Αχαΐα, Πετροχώρι, Καραΐχα, Μύρτος, Κρίνος, Πέτα, Καγκάδι, Ριόλος, Απιδεώνας, Σαγαϊίκα, Βουπράσιο, Ν. Βουπράσιο, Λιμνοχώρι, Λακκόπετρα, Άραξος, Λουσικά, Αγιοβλασίτικα, Αχαϊκό.

Άνω Αλισσός, κάτω Αλισσός, Κάτω Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται Νότια της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA - 63 και Πόρου.

Με απόφαση του Δ/ντή Γεωργίας μετά από σχετική εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Δενδροκομίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθουμένων ποικιλιών λεμονιάς και πορτοκαλιάς VALENCIA μόνο σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροχλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.2 Υποτροπικά

Ακτινιδία:

Προωθείται η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές των πεδινών και ημιορεινών Κοινοτήτων των Επαρχιών Πατρών και Αιγιαλείας, που έχουν τις προϋποθέσεις της 329712/12.3.90 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και σε έκταση μέχρι 2.000 στρ. Σε καμιά περίπτωση η επέκταση δεν θα γίνεται σε βάρος άλλων προωθουμένων καλλιεργειών.

Προκειμένου να εγκριθεί η εγκατάσταση νέας φυτείας ακτινιδιάς από την Δ/νση Γεωργίας, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπει η 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση, απαιτείται και η σύνταξη κοινής εισήγησης από τους κατά τόπους αρμόδιους γεωπόνους της Δ/νσης Γεωργίας και της Α.Τ.Ε.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Βερικοκιά.

Οι ποικιλίες Υπερπρώιμο Πόρου στις μη παγετόπληκτες και θερμότερες περιοχές του Νομού Αχαΐας που παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA και με δενδρύλλια από φυτώρια με υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.2 Ροδακινιά:

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY στις κατάλληλες πρώιμες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.3 Νεκταρίνια:

Οι ποικιλίες AURELIO GRAND, SNOW QUEEN, WEINBEREER και VENUS με δενδρίλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά την έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.4 Κεράσια:

Οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης, BIGAREAU, BURLAT, BIGAREAU STARK, HARDY GIANT, BIGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες 1) τομάτας υπό κάλυψη, 2) αγγουριού υπό κάλυψη, 3) λοιπών κηπευτικών υπό κάλυψη, τα αναφερόμενα στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

Από τη ζώνη προώθησης των πιό πάνω καλλιεργειών υπό κάλυψη εξαιρούνται όλοι οι Δήμοι και Κοινότητες της Επαρχίας Καλαβρύτων καθώς και οι ορεινές Κοινότητες της Επαρχίας Πατρών και Αιγιαλείας με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων όπως καθορίζονται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., λόγω των συχνών και εντόνων παγετών.

Οι λοιποί Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Αχαΐας περιλαμβάνονται στη ζώνη προώθησης αλλά σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας και θα είναι απαλλαγμένοι από παγετούς και ισχυρούς ανέμους.

2.2 Τομάτα στην ύπαιθρο: Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες με την τομάτα υπό κάλυψη εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής και στις ίδιες περιοχές του Νομού που αφορούν στα κηπευτικά υπό κάλυψη.

2.3 Σπαράγγια στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες με προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη, σε τοποθεσίες που εκλέγονται από την Δ/νση Γεωργίας.

2.5 Λοιπά υπαίθρια κηπευτικά: Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, αγγουράκι κονσερβοποιήσεως. Για τα λοιπά κηπευτικά, πλην τομάτας, προωθούν οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής. Ζώνη προώθησης των κηπευτικών αυτών είναι η ίδια που αναφέρεται στα κηπευτικά υπό κάλυψη.

2.6 Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια που αναφέρονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση σε περιοχές και τοποθεσίες του Νομού που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση είδη, στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

3.2 Καλλιέργειες στο ύπαιθρο: Τα αναφερόμενα στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση είδη, προωθούνται στη ζώνη των κηπευτικών υπό κάλυψη και σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή προϊόντων από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή.

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνη: Η παραλιακή περιοχή των Κοινοτήτων Πλάνου, Τραγακίου, Κυψέλης, Μέσου και Άνω Γερακαρίου, Αλυκανά και Κατασταρίου που διαθέτουν ελαφρά εδάφη και επάρκεια νερού άρδευσης. Ακόμη οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία πεδινών Κοινοτήτων που διαθέτει κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες και νερό ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά: NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Η Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SRA-63 και Πόρου. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιές: NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι SRA-63 και Πόρου. Οι παραπάνω μετατροπές δεν θα υπερβούν τα 50 στρέμματα.

1.2 Ακρόδρυα.

1.2.1 Φιστικιά.

Ζώνη: Η ζώνη εσπεριδοειδών ακόμη οι Κοινότητες Λιθακιά, Παντοκράτορα, Μουζάκι, Λαγκαδάκια, Βουγιάτο, Αγ. Πάντες, Ρομίρι, Λαγοπόδο, Φιολίτι, Αγ. Μαρίνα, Γαλάρο, Σχουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Αγ. Δημήτριος (περιοχή Φάγια) εκτός από τις ξηρικές εκτάσεις των

παραπάνω Κοινοτήτων που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βραχίωνα.

Επίσης για ξηρική καλλιέργεια οι Κοινότητες Αγ. Λέοντα, Λούχα, Γύρι, Έξω Χώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Α. Βολιμές, Ορθονιές, Αγαλάς και Κερί (Ορεινές Κοινότητες).

Ποικιλία: Αιγίνης.

1.2.2 Καρυδιά: Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας στην ζώνη των παραπάνω 12 Κοινοτήτων.

1.3. Υποτροπικά.

1.3.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAVWARD και η επιλογή της CHICO στη ζώνη προώθησης εσπεριδοειδών και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

1.4 Μηλοειδή.

1.4.1 Αχλαδιά:

Ζώνη: Τα βαριά εδάφη του κάμπου Ζακύνθου και ιδιαίτερα οι Κοινότητες Γαϊτάνι, Βανάτο, Σαρακηνάδο, Αγ. Κήρυκας, Αγ. Δημήτριος, Σχουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Αλυκανάς, Κ. Γερακάρι, Καλιπάδο, Κυφέλη (περιοχή κάμπου), Αμπελόκηποι, Καλαμάκι και Μουζάκι.

Ποικιλία: Οι παραδοσιακές ποικιλίες «Κοντούλα» και «Κρυστάλλι» για καλλιέργειες σε συστηματικές Φυτείες για κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς και σε έκταση μέχρι 50 στρέμματα.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

2.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση στις Κοινότητες του Νομού που υπάρχει επάρκεια νερού πλην των 12 ορεινών Κοινοτήτων.

2.2 Αγγούρι υπό κάλυψη.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση για όψιμη καλλιέργεια στις περιοχές που διαθέτουν επάρκεια νερού το καλοκαίρι (Κυφέλη, Καλαμάκι, Πλάνος, Αργάσι).

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη.

Στην ζώνη εσπεριδοειδών και στις Κοινότητες Καλαμάκι, Αργάσι, Μουζάκι και Παντοκράτορα ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, με είδη και ποικιλίες που προβλέπει η 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

4. Λοιπές Δραστηριότητες.

Όσες από τις προβλεπόμενες στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση προσαρμόζονται στο Νομό Ζακύνθου.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

Η ζώνη των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει τις κατάλληλες ποτιστικές εκτάσεις του Δήμου Ληξουρίου, Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Κατωγής, Χαβδάτων, Σκινέα, Μονοπωλάτων, Αγ. Θέκλης, Κουβαλάτων, Φαβατάτων, Σβορωνάτων, Μεταξάτων, Λακύθρας, Σπαρτιών, Καραβάδου, Λουρδάτων, Βλαχάτων, Χιονάτων, Μαυράτων, Βαλεριάνου, Μαρκοπούλου, Πάστρας, Σκάλας, Πόρου, Περατάτων, Σάμης, Γριζάτων, Αγ. Ειρήνης, Κεραμειών και Πεσσάδος.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.

Για μετατροπές παλαιών Φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς φτου 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και INTERDONATO.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλο το Νομό Κεφαλληνίας.

1.2.2 Καρυδιά:

Ποικιλίες απαλοκέλυφες και σκληροκέλυφες και κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες από την Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά

Ακτινίδια:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε όλες τις Κοινότητες του Νομού με υψόμετρο κάτω των διακοσίων μέτρων, εφ' όσον υπάρχει το απαραίτητο νερό για άρδευση και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

1.4 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση είδη, ποικιλίες και υβρίδια στη Δυτική, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική πλευρά του Νομού και ειδικώτερα:

Παραλιακή ζώνη: Κοινότητες Χαβριάτων, Κατωγής, Σουλλάρων, Χαβδάτων, Φαβατάτων, Αγ. Θέκλας, Σκινέα, Κουβαλάτων, Δήμος Ληξουρίου και Φαρακλάτων.

Σε μια ζώνη βάθους μέχρι πέντε (5) χιλιομέτρων από τη θάλασσα του Δήμου Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Σβορωνάτων, Σπαρτιών, Μεταξάτων, Κεραμειών, Περατάτων, Βλαχάτων, Λουρδάτων, Μουσάτων, Καραβάδου, Πεσσάδας, Μαρκόπουλου, Πάστρας, Πόρου, Αγ. Ειρήνης και Σκάλας.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της νήσου Ιθάκης.

Υπαίθρια καλλιέργεια: Σε κατάλληλες εκτάσεις ανεξαρτήτως ζωνών προωθούνται τα εκάστοτε συνιστώμενα είδη, ποικιλίες και υβρίδια από το Υπουργείο Γεωργίας και τα Ιδρύματα έρευνας καθώς και ποικιλίες ή υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας και με τις προϋποθέσεις της 329712/12.3.90 Υπουργικής απόφασης.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όσες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση προσαρμόζονται στο Νομό Κεφαλληνίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

Ζώνη Α'

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων Λεχαινών, Ανδραβίδας, Γαστούνης, Αμαλιάδας (Δυτικά της παλαιάς Εθνικής οδού Πάτρας - Σαβάλια - Αμαλιάδα - Καρδαμά και μέχρι τη θάλασσα), Ζαχάρως (από τις παρυφές του λόφου Ληλιάς μέχρι τη θάλασσα).

Επίσης τις περιοχές των Κοινοτήτων Σταφιδοκάμπου, Καβάσιλα, Λευκοχώρι, Καρδιακαύτι, Δήμητρα, Στρούσι, Μυρσίνη, Νιοχώρι, Κ. Παναγιά, Κυλλήνη, Κάστρο, Λυγιά, Βαρθολομιό, Μάχου, Καλύβια Βαρθολομιού, Σαβάλια, Ροβιάτα, Παλιοχώρι, Δουνέικα, Αγ. Ηλίας, Σκαφιδιάς, Λεβεντοχώρι, Κοραχοχώρι, Κατάκωλο, Καρδαμάς, Νέα και Παλαιά Μανωλάδα, Βάρδα, Καπελέτο, Κουρτέσι, Αρετή. Τις περιοχές των Κοινοτήτων της Επαρχίας Ολυμπίας Κ. Σαμικό, Κ. Ξηροχώρι, Σχίνων, Κακόβατου, Νεοχωρίου, Καλυδώνας, Ανηλίου, Ταξιαρχών, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών. Επίσης ολόκληρη η αγροτική περιοχή Τραγανού, η περιοχή του Οικισμού «Θολό» της Κοινότητας Φυγαλείας, η περιοχή που ορίζεται από το δυτικό άκρο του χωριού μέχρι τα όρια της Κοινότητας Γιανιτσοχωρίου και τέλος η αγροτική περιοχή από τη θέση «Τόρνος» μέχρι τα δυτικά όρια της Κοινότητας Λεμπέου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετοπλήκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA και η ποικιλία VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZIAGARA BIANCA, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA, TAROCCO και η VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Μαγληνή ZIAGARA BIANCA, SANTA TEREZA. Ειδικότερα στις μη παγετόπληκτες περιοχές των Κοινοτήτων Κυλλήνης, Κ. Παναγιάς, Κάστρου και Λυγιάς προωθούνται κατά προτεραιότητα οι ποικιλίες EUREKA, LISBON, και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ για παραγωγή λεμονιών εκτός εποχής.

Γκρέιπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β'

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων Αμαλιάδας (υπόλοιπα Ζώνης Α), Πύργου και των Κοινοτήτων Αγ. Μαύρας, Ρουπάκι, Κοροίβου, Σώστη, Αυγείου, Αμπελοκάμπου, Μυρτιάς, Αλεποχωρίου, Ξυλοκέρα, Βούναργου, Φωναΐτικων, Κατσαρού, Πράσινου, Λαστεΐκων, Σχουροχωρίου, Βυτινεΐκων, Γρανιτσεΐκων, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Γεωργίου, Κολλυρίου, Βαρβάσαινας, Σαλμώνης, Επιταλίου, Αγριδίου, Καλλικώμου και Ξηροχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών καθώς και για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

1.2 Ακρόδρυα

Καρυδιά:

Προωθούνται σε ολόκληρο το Νομό ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας και που ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες.

Υποτροπικά.

Ακτινίδια:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO κυρίως στη ζώνη προωθήσεως των κηπευτικών σε έκταση μέχρι 2.000 στρέμματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Βερικοκιά:

Η υπερπρώιμη ποικιλία Πόρου στη 1η ζώνη των εσπεριδοειδών.

1.3.2 Ροδακινιά - Νεκταρινιά:

Οι προβλεπόμενες στην 329712/12.3.90 Υπουργική Απόφαση στη ζώνη 1η των εσπεριδοειδών.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις περιοχές της Ζώνης Α' και Ζώνης Β' των εσπεριδοειδών καθώς και στις περιοχές των Κοινοτήτων Αλφειούσας, Κρεστένων, Βρύνας, Μακρυσίων, Καλυβακίων, Στρεφίου, Σμίλας, Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα, Ολυμπίας, Ηράκλειας, Πουρναρίου, Παλ/σαινας, Λανθίου, Αρβανίτη, Χαριάς, Σωπίου, Χειμαδίου, Καράτουλας, Μαγούλας, Ωλένας, Παντζοΐου, Αμπελώνας, Βροχίτσας, Ελαιώνας, Αγ. Αποστόλων, Κορυφής, Γερακίου, Περιστερίου, Χαβαρίου, Κρυονερίου, Δάφνης, Κεραμυδιάς, Δαφνιώτισσας, Εφύρας, Σιμόπουλου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου, Οινόης, Ροδιάς, Λαγανά, Μουζακίου, Κουτσοχείρας, Μέλισσας, Αετοράχης, Καλυβίων, Ήλιδος, Ήλιδος, Αγ. Δημητρίου, Κέντρου, Μοιράκας, Λιναριάς, Κάμενας, Λούβρου, Μουριάς, Βασιλακίου, Ξηροκάμπου, Άσπρων Σπιτιών.

Προωθούμενα είδη - ποικιλίες - υβρίδια:

Τα προβλεπόμενα στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση και άλλα που κρίνονται κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες από την Δ/νση Γεωργίας.

Η καλλιέργεια της φράουλας υπό κάλυψη προωθείται στις αγροτικές περιοχές Βάρδας, Ν. Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Λεχαινών (λόγω μικροκλίματος Κοτυχίου), Κυλλήνης, Κάστρου, Κ. Παναγιάς, Λυγιάς, Δουνεΐκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου.

Η καλλιέγεια του σπαραγγιού προωθείται κυρίως σε αμμώδεις περιοχές και παραποτάμιες εκτάσεις στην Παλαιά και Νέα Μανωλάδα, Λυγιά, Κάστα, Σχουροχωρίου, Κατάκωλο, Κορακοχώρι, αποξηρανθείσα λίμνη Αγουλινίτσας κλπ.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προβλεπόμενες στην 329712/12.3.90 Υπουργική Απόφαση.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΣΗ.

1.1 Εσπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 329712/12.3.90 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά: Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA και η ποικιλία VALENGIA LATE και οι κλώνοι της στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και EUREKA.

Μανταρινιά: Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Γκρέιπ Φρουτ: Η έγχρωμη ποικιλία STAR RUBY.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά: Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, TAROCCO, VALENGIA και οι κλώνοι της.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και EUREKA.

Μανταρινιά: Η Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

Γκρέιπ φρουτ: Οι ποικιλίες MARSH SEEDLESS, RED BLUSH, και STAR RUBY.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φιστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, ποικιλίες που δοκιμάζονται και κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από την Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά.

1.3.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περίοχές από πλευράς εδαφοκλιματικών συνθηκών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού που αναφέρονται στην 277275/89 απόφαση και μέχρι την έκταση που ορίστηκε για τον Νομό.

1.3.2 Μπανάνα: Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού υπό κάλυψη.

1.4 Πυρηνόκαρπα

1.4.1 Βερικοκιά: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές.

1.4.2 Ροδακινιά: Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY στις κατάλληλες πρώιμες περιοχές του Νομού.

Από τις συμπύρηνες ποικιλίες εφ' όσον χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση ισάρυθμων στρεμμάτων αποθαρρυνόμενων ποικιλιών όπως προβλέπει η 329712/90 Υπουργική απόφαση.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

3. Λοιπές δραστηριότητες:

Ισχύουν ως ορίζονται στην 329712/12.3.90 Υπουργική απόφαση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 22 Μαΐου 1990

Ε.Γ.Γ.

Ο Διευθυντής Π.Δ.Γ.Α.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ